

# 持ち帰り台帳

作ったファイルの置き場所と担当を決めます。Day1 と Day2 の最後に使います。

2日間で作ったファイルを、自社ハーネスのどこに置くかを決めるための台帳です。Day1 の最後に7行、Day2 の最後に7行を埋めます。

演習で作ったものは演習リポジトリ(dl-training-app)の中にあります。そのままでは自社では動きません。この台帳の役目は、置き場所と担当と期日を1行ずつ決めて、研修が終わった翌週に手が止まらないようにすることです。

## 書き方

- 置き場所はパスで書きます。「ハーネスに入れる」では翌週の自分が探せません
- D2 と smart3pm のどちらか片方しか使わない行は、使わないほうに「対象外」と書きます。空欄のままにしないでください
- 担当は名字を書きます。「チーム」は担当ではありません
- 反映日は日付を入れます。未定のものは、いつ決めるかの日付を入れます

## 移すときの分岐

D2 は PowerShell 5.1 で、コードと文字列を ASCII のみに保つ約束があります。smart3pm は bash が正です。同じ目的のガードが2言語で二重に実装されている状態で、統一の時期はまだ決まっていないと伺っています。

演習では ps1 と sh の両方を配っています。片方だけを持ち帰るか、両方を置いて片方を正とするかは、この台帳を埋めるときに決めてください。決めた結果を「置き場所」の欄に残すのが一番速い記録です。

## Day1

| 番号   | 持ち帰り物                                                              | D2 での置き場所 | smart3pm での置き場所 | 担当 | 反映日 |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----|-----|
| D1-1 | 規模別レビュー2本( review-light.md / review-full.md )                      |           |                 |    |     |
| D1-2 | settings.json のモデルと effort( model / effortLevel / maxEffortLevel ) |           |                 |    |     |
| D1-3 | deny 5本(巻き戻せない操作)                                                  |           |                 |    |     |
| D1-4 | CLAUDE.md の「戻し方」節                                                  |           |                 |    |     |

| 番号   | 持ち帰り物                                                                                                                       | D2での置き場所 | smart3pmでの置き場所 | 担当 | 反映日 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----|-----|
| D1-5 | deny 3本( <code>.env</code> と認証情報の読み取り)                                                                                      |          |                |    |     |
| D1-6 | PreToolUse フック <code>block-destructive</code> (ps1 / sh)と <code>hooks/tests/cases.json</code> のケース                          |          |                |    |     |
| D1-7 | 実装とレビューを分ける定義1本( <code>skills/codex-review/SKILL.md</code> か <code>agents/review-other.md</code> )と MR テンプレの「Codex レビュー結果」欄 |          |                |    |     |

D1-2 の `maxEffortLevel` は v2.1.267 で追加されたキーです。持ち帰り先の Claude Code が古いと無視されます。反映日を決める前に `claude --version` を確認してください。

## Day2

| 番号   | 持ち帰り物                                                                                                                                                | D2での置き場所 | smart3pmでの置き場所 | 担当 | 反映日 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----|-----|
| D2-1 | CLAUDE.md と AGENTS.md の実行環境制約節(代替の書き方の表)                                                                                                             |          |                |    |     |
| D2-2 | PostToolUse フック <code>check-phpver</code> (ps1 / sh)と <code>cases.json</code> の追加ケース                                                                 |          |                |    |     |
| D2-3 | <code>REVIEW.md</code> (自社版初版)と AGENTS.md の <code>## Code Review Rules</code>                                                                        |          |                |    |     |
| D2-4 | 観点別サブエージェント3本と、コードレビュー側へ移した <code>known_issues.md</code> / <code>patterns.md</code>                                                                  |          |                |    |     |
| D2-5 | <code>review.schema.json</code> と <code>gate.ps1</code> / <code>gate.sh</code> 、レビューを2ジョブに分けた <code>.gitlab-ci.yml</code>                            |          |                |    |     |
| D2-6 | Stop フック <code>stop-gate</code> (ps1 / sh)                                                                                                           |          |                |    |     |
| D2-7 | 夜間ジョブ一式( <code>nightly_implement</code> 、 <code>pipeline schedule</code> 、 <code>skills/implement-issue</code> 、止め金を書いた <code>settings.json</code> ) |          |                |    |     |

D2-4 の `known_issues` と `patterns` は、リリースレビュー側で既に動いているものをコードレビュー側へ写す作業です。新しく作る話ではありません。

## 研修後の宿題

自社ハーネスの側に残っていて、2日間では触らなかった箇所です。担当と期日だけ決めてから解散してください。

| 項目                                                 | 担当 | 期日 |
|----------------------------------------------------|----|----|
| フックのテストがある側とない側の非対称の解消(D2 は回帰テストあり、smart3pm は4本のみ) |    |    |
| フック自身の ASCII 制約の機械検査、または pwsh 7 への移行               |    |    |
| PowerShell と bash の二重運用をいつ片方に寄せるかの決定               |    |    |
| 作業指示書の Notion への反映                                 |    |    |

